

i nostri mangimi

LINEA SUMMER





Il mangime per le Scrofe Allattanti

Il nuovo mangime per la fase di allattamento delle Scrofe è stato studiato sia per il periodo estivo sia per far fronte alle necessità delle scrofe nel loro periodo del Parto o di "transizione", periodo cruciale relativo ai 5 giorni immediatamente precedenti e successivi all'evento del parto. L'esigenza di somministrare un buon mangime nel periodo di transizione, quando le scrofe entrano in Sala parto, nasce dal fatto che è assai problematico assicurare il pieno soddisfacimento dei fabbisogni delle scrofe nei giorni pre e post parto, soprattutto considerando che quando fa caldo le scrofe tendono a mangiare meno quindi l'esigenza di disporre di energia si accentua. Negli ultimi giorni di gestazione, in particolare gli ultimi 10, l'energia richiesta per completare ed ultimare la crescita dei feti aumenta considerevolmente. E proprio quando le richieste nutrizionali della scrofa sono alquanto importanti (sicuramente accresciute rispetto al precedente periodo), affinché il parto sia il più veloce possibile e la produzione di colostro, poi di latte, sia abbondante, la scrofa tende a mangiare meno.



FIBRE

Per la realizzazione di questo mangime si è posta particolare attenzione agli adeguati rapporti tra le fonti di fibre. Infatti è importante fare in modo che accanto alle fibre più solubili, come quelle delle polpe e del girasole, vi siano fonti fibrose meno solubili, così da assicurare la buona motilità intestinale e, nel contempo, l'altrettanto buona produzione di acidi grassi volatili.



GRASSI E ZUCCHERI

Altrettanto importante è l'adeguato rapporto grassi-zuccheri, tenendo presente che, se è vero che nel periodo estivo occorre incrementare il livello di grassi nel mangime (allo scopo di incrementare il valore energetico senza provocare extra-calore corporeo durante la digestione) altrettanto vero è che bisogna rispettare l'adeguato rapporto grassi-zuccheri, giacché i grassi bruciano a fuoco degli idrati di carbonio.





PRODUZIONE DI LATTE

Lo stesso bilancio elettrolitico, per la miglior produzione di latte da parte della scrofa, a partire dalla produzione del colostro, è stato significativamente innalzato rispetto a quello del mangime della precedente fase di gestazione, affinché il calcio venga meglio mobilitato, di conseguenza reso più disponibile per l'evento parto (parti più veloci).



La battaglia si vince in sala parto

La scrofa, per avere molti ovuli fertili ed un miglior annidamento di questi una volta fecondati, deve "ben mangiare in sala parto". I grafici in questa pagina mostrano le motivazioni che portano alle scelte tecniche effettuate per la creazione dei mangimi "Summer".



Quanto illustrato in questo depliant sottolinea l'impegno di TracciaVerde per assicurare il mangime più idoneo per le scrofe ben considerando il loro periodo fisiologico di gestazione, di allattamento e climatico-ambientale.



Via Casalmaggiore, 18
26040 Bonemerse (CR) - Italia
Tel: +39 0372 496143

gruppo
ferraroni